

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky

podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky

„Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia kotolní“

(služby)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA
Kontaktná osoba: Darina Čačková, Július Sasko
Telefón: + 421906171233, + 421906171805, +421915710048
e-mail: darina.cackova@socpoist.sk, julius.sasko@socpoist.sk

2. Miesto dodania predmetu zákazky

Miestom dodania a odovzdania predmetu zákazky je:

- Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, prevádzková budova Ul. 29. augusta 10, odbor investícií a správy majetku.
- Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku predmetných objektov Sociálnej poisťovne (budovy č. 10 a Nový dvorný objekt - NDO), aby si sami overili potrebný rozsah a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky predmetných objektov, si dohodnú vopred dátum a čas obhliadky na kontakte: Attila Kovács, ved. odd. údržby, tel. +421906171583, mobil: +421915710049, e-mail: attila.kovacs@socpoist.sk, Július Sasko, odbor investícií a správy majetku, tel. č.: +421906171805, mobil: +421915710048, e-mail: julius.sasko@socpoist.sk.

3. Predmet zákazky a jeho špecifikácia

- Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 15 000,-
- CPV: 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
- Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre

realizáciu stavby Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia kotolní, vrátane vykonávania autorského dozoru počas doby realizácie stavebných prác.

- d) Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.

4. Možnosť čiastkového plnenia

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie

- a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

6. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk

- a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa **22.03.2017 o 10.00 hod.**, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu.
b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením **Cenová ponuka „SP, PD rekonštrukcie kotolní – NEOTVÁRAŤ“** musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:

Sociálna poisťovňa, ústredie
Odbor nákupu
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

7. Stanovenie ceny

- a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.
b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 2 k tejto výzve – návrh uchádzača na plnenie kritéria. Ponuková cena musí byť spracovaná v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti UNIKA formou cenovej kalkulácie, ktorej vzor tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. V ponukovej cene musia byť obsiahnuté aj množstevné zľavy, iné zľavy, colné a daňové poplatky, komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou predmetu zákazky a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platiteľom DPH. V prípade, ak sa uchádzač počas plnenia predmetu zákazky stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
d) Platnosť cenovej ponuky: do 30.06.2017.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom za predmet zákazky v EUR s DPH.

9. Obsah cenovej ponuky

- a) Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
- b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra), ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
- c) Kópia platného dokladu o odbornej spôsobilosti na projektovanie v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – uchádzač preloží kópiu Autorizačného osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. Slovenskou komorou architektov.
- d) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 k tejto výzve v jednom vyhotovení, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- e) Čestné vyhlásenie uchádzača, že má voči verejnému obstarávateľovi vysporiadané všetky záväzky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
- f) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.

10. Obchodné a platobné podmienky

- a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky, t.j. objednávka na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a objednávka na vykonávanie autorského dozoru.
- b) Lehota na dodanie predmetu zákazky:
 - maximálne 12 týždňov odo dňa doručenia objednávky pre vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie,
 - počas celej doby realizácie stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie pre vykonávanie autorského dozoru.
- c) Verejný obstarávateľ (objednávateľ) neposkytne úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi) žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby po jeho odovzdaní a prevzatí.
- d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi).
- e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční verejný obstarávateľ (objednávateľ) po odovzdaní a prevzatí ucelených častí predmetu objednávky, t.j. po vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie a po vykonaní autorského dozoru počas realizácie stavebných prác). Podkladom pre úhradu ceny predmetu zákazky budú faktúry vystavené úspešným uchádzačom (dodávateľom). Súčasťou faktúr bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti predmetu zákazky podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
- f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, verejný obstarávateľ (objednávateľ) je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi). Úspešný uchádzač (dodávateľ) faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
- h) Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa (objednávateľa). Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
- i) Predmet zákazky prechádza na verejného obstarávateľa (objednávateľa) dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
- j) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
- k) Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zákazky verejným obstarávateľom (objednávateľom). Presný termín ukončenia záručnej doby bude uvedený v protokole z odovzdania a prevzatia predmetu zákazky.
- l) Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie verejného obstarávateľa (objednávateľa) a vady odstráni v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, úspešný uchádzač (dodávateľ) bude povinný určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie väd počas záručnej doby je bezplatné.
- m) Verejný obstarávateľ (objednávateľ) má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady úspešného uchádzača (dodávateľa) len v prípade vzájomnej dohody s úspešným uchádzačom (dodávateľom) alebo ak úspešný uchádzač (dodávateľ) v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- n) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Úspešný uchádzač (dodávateľ) berie na vedomie povinnosť verejného obstarávateľa (objednávateľa) zverejniť objednávku ako aj faktúru vrátane príloh v plnom rozsahu.

11. Ďalšie informácie

- a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
- c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 9 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

- d) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
- e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

Bratislava, dňa

Ing. Pavol Meňky, PhD., MPH, MBA
riaditeľ sekcie prevádzky

- Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky
- Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky

„Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia kotolní“

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia kotolní, vrátane vykonávania autorského dozoru počas doby realizácie stavebných prác.

Rozsah technickej špecifikácie:

1. Sociálna poisťovňa, ústredie – centrálna kotolňa v budove č. 10

Existujúci stav:

Plynová kotolňa je inštalovaná v samostatnej miestnosti v suteréne hlavnej budovy.

Tepelná strata objektu: 885,8 kW,

Potreba tepla na prípravu 131 kW,

Ohrev pitnej vody (ďalej len "OPV":

Inštalovaný výkon kotolne: 1 x VVP 1000, men. výkon 1160 kW + 1x VVP 600, men. výkon 600 kW = 1760 kW,

Počet obedov v kuchyni: 700,

Kotly: Stacionárne ocelové kotly Slatina VVP 1000 a VVP 600, s pretlakovými horákmi APH 16 PZ a APH 10 PZ,

Príprava OPV: 2 x zásobníkový ohrievač TÚV typ OVS 21, s objemom 2500 l,

Regulácia ÚK: Kotlová voda je distribuovaná do ležatých rozvodov dvoma vetvami:

Vetva 1 - Stará budova

Vetva 2 - Nová budova

Každá vetva napája samostatné zmiešavacie stanice s obehovými čerpadlami vo vykurovacích okruhoch jednotlivých budov.

Regulácia teploty vykurovacej vody je ekvitermická podľa vonkajšej teploty vzduchu, pomocou trojcestných zmiešavacích ventilov ovládaných automaticky.

Obeh vykurovacej vody: 2 x Samostatné obehové čerpadlo typ Grundfos UPS 80-120 F, samostatne pre ležaté rozvody Starej budovy a samostatne pre ležaté rozvody Novej budovy.

Vykurovacie rozvody v oboch budovách sú rozdelené na samostatne regulovateľné sekcie, ktoré zostávajú v pôvodnom stave.

Kotlový okruh: 2 x obehové čerpadlá zabezpečujúce ochranu kotla pred nízkoteplotnou koróziou,

Úprava vykurovacej vody: Nová úpravňa vody Kinetico s duplexným zmäkčovacím zariadením a pôvodnou zásobnou nádržou a doplňovacími čerpadlami,

Expanzná nádoba: Uzatvorená sústava istená expanznou nádobou, typ VSE, objem 1x 2000 l, tlak je udržiavaný pomocou kompresora so 100% zálohou,

Regulácia ohrevu OPV: Spínaním pomocou dvojcestného regulačného ventilu so servopohonom v závislosti na teplote v zásobníkoch,

Cirkulácia OPV: 2 x samostatné obehové čerpadlá,

Vetracie kotolne: Existujúce vetracie otvory v obvodovej stene sú len prívodné otvory, chýba krížové prevetrávanie kotolne,

Prípojka plynu: Existujúca s vyústením do regulačnej stanice plynu, z regulačnej stanice je vedené potrubie do kotolne, tlak plynu na horákoch 20 kPa,

Odvod spalín: Existujúci komín vyvločkovaný nerezovými vložkami DN400, pre každý kotol samostatne, výška komína cca 25 m,

Silnoprúd a MaR: V kotolni sú osadené pôvodné rozvádzače elektro, z ktorých sú napájané zariadenia kotolne a riadiaci systém Siemens.

Objekt je hydraulicky nevyregulovaný, na telesách sú termostatické hlavice zastaraného typu SAM Myjava.

Vykurovacie rozvody sú vedené z kotolne pod stropom suterénu do jednotlivých vykurovacích vetiev objektov Sociálnej poisťovne.

Nízka účinnosť kotlov nezabezpečuje efektívnu a hospodárnu prevádzku kotolne. Horáky majú len dvojstupňovú reguláciu, čo vplýva na vysokú spotrebu plynu.

Návrh:

- A. Komplexnú rekonštrukciu zdroja tepla vrátane MaR a silnoprúdovej časti.**
- B. Nové hydraulické vyregulovanie a termostaticizáciu vykurovacieho systému.**

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (centrálne kotolňa v budove č. 10 bude riešiť:

- a) Návrh kotlov – 2 x stacionárny kondenzačný kotol inštalovaný výkon 665 kW. (napr. Hoval UltraGas 720, men. výkon: 2 x 127-665 kW, pri 80/60°C),
- b) Ohrev teplej vody zásobníkovým spôsobom s vykurovacou vložkou, objem OPV 3000 l (napr. 2 x Hoval CombiVal ESSR 1000),
- c) Zabezpečovacie zariadenie kotolne pomocou expanzného automatu so zásobnou nádržou, s dopĺňovaním a odplynením (napr. Reflex Variomat VS2-1/60),
- d) Úprava dopĺňovacej vody bude riešená existujúcou úpravňou Kinetico s pripojením na nový expanzný systém bez zásobnej nádrže,
- e) Reguláciu teploty vykurovacej vody v dvoch vetvách na konštantnú teplotu nastavením na kotlových jednotkách,
- f) Obeh cirkulácie OPV novým čerpadlom s el. reguláciou otáčok,
- g) Obeh vykurovacej vody v hlavných vetvách novými obehovými čerpadlami s elektronickou reguláciou otáčok, v závislosti od tlaku v systéme ÚK, pre každú vetvu samostatne,
- h) Obeh vykurovacej vody v primárnom ohreve OPV pomocou čerpadiel s reguláciou otáčok,
- ch) Nový regulačný systém kotolne s novým rozvádzačom,
- i) Nový rozvod silnoprúdu pre zariadenia kotolne s novým rozvádzačom,
- j) Samostatné meranie studenej vody na prípravu OPV,
- k) Stavebné úpravy v nevyhnutnej miere pre inštaláciu nových zariadení /vymaľovanie, vetracie otvory, nové dymovody, vyvločkovanie komínových telies/,
- l) Pre navrhované kotly bude riešená nová plynofikácia z existujúcej regulačnej stanice plynu,
- m) Demontáž existujúcich zariadení kotolne,
- n) Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
- o) Vyvložkovanie komínov vložkami vhodnými pre kondenzačné kotly, úprava dymovodov pre napojenie nových kotlov,
- p) Odsúhlasenie PD na Technickej inšpekcii SR.

2. Sociálna poisťovňa, ústredie – kotolňa v budove NDO**Existujúci stav:**

Plynová kotolňa je inštalovaná v samostatnej miestnosti v podkrovných priestoroch budovy NDO.

Tepelná strata objektu: 360 kW,

Potreba tepla na prípravu 15,7 kW,

OPV:

Inštalovaný výkon kotolne: 2 x Rapido GA 200, men. výkon 2x 192 kW = 384 kW,

Kotly: Stacionárne liatinové kotly Rapido GA 200, s atmosférickými horákmi,

Príprava OPV: 2 x zásobníkový ohrievač TÚV typ OVS 21, s objemom 2500 l,

Regulácia teploty vykurovacej vody je ekvitermická podľa vonkajšej teploty vzduchu, pomocou trojcestných zmiešavacích ventilov ovládaných automaticky.

Obeh vykurovacej vody: 2x samostatné obehové čerpadlo typ Wilo,

Budova je rozdelená na dva vykurovacie okruhy:

Kotlový okruh: 2 x obehové čerpadlá Wilo samostatne pre každý kotol,

Úprava vykurovacej vody: Nová úpravňa vody GD Water - zmäkčovaním, dopĺňanie solenoidovým ventilom,

Expanzná nádoba: Uzatvorená sústava istená expanznými nádobami s membránou typ Reflex NG 80, objem 2 x 80 l,

Regulácia ohrevu OPV: Spínaním pomocou obehového čerpadla v primárnom okruhu zásobníka OPV, v závislosti na teplote v zásobníkoch,

Cirkulácia OPV: 1 x samostatné obehové čerpadlo,

Vetracie kotolne: Existujúce vetracie otvory,

Prípojka plynu: Existujúca s vyústením do regulačnej stanice plynu, z regulačnej stanice je vedené potrubie do kotolne, tlak plynu na horákoch 2 kPa,

Odvod spalín: Existujúci komín spoločný pre obidva kotly, výška komína cca 4 m,

Silnoprád a MaR: V kotolni sú osadené pôvodné rozvádzače elektro, z ktorých sú napájané zariadenia kotolne a riadiaci systém Siemens.

Vykurovacie rozvody sú vedené z kotolne k jednotlivým stúpačkám objektu Sociálnej poisťovne - NDO.

Záver: **Kotly sú poruchové a nezaručujú spoľahlivú dodávku tepelnej energie pre vykurovanie a prípravu OPV.**

Horáky majú len dvojstupňovú reguláciu, čo vplýva na vysokú spotrebu plynu.

Návrh:

A. Výmenu kotlových jednotiek za nové kondenzačné s vysokou účinnosťou spaľovania a bezporuchovou prevádzkou a výmenu zásobníka ohrevu pitnej studenej vody.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (kotolňa v budove NDO) bude riešiť:

- a) Návrh kotlov – 2 x stacionárny kondenzačný kotol inštalovaný výkon 370 kW. (napr. Hoval UltraGas 400D, men. výkon: 2 x 39-370 kW, pri 80/60°C),
- b) Ohrev teplej vody novým zásobníkovým spôsobom s vykurovacou vložkou, objem OPV 300 l (napr. 1 x Hoval CombiVal ER 300),
- c) Obeh cirkulácie OPV novým čerpadlom s el. reguláciou otáčok,
- d) Samostatné meranie studenej vody na prípravu OPV,
- e) Stavebné úpravy v nevyhnutnej miere pre inštaláciu nových

- zariadení /vymaľovanie, vetracie otvory, nové dymovody, nové komínové teleso/,
- f) Pre navrhované kotly bude riešená nová plynofikácia z existujúcej regulačnej stanice plynu,
- g) Napojenie nových zariadení na el. energiu z existujúceho rozvádzača,
- h) Napojenie nových zariadení na existujúci regulačný systém kotolne,
- ch) Demontáž existujúcich kotlov,
- i) Odsúhlasenie PD na Technickej inšpekcii SR.

Ostatné zariadenia zostávajú pôvodné!

Rozsah projektovej dokumentácie predmetu zákazky:

- Technologická časť (Technická správa, zoznam zariadení, rozpočet, výkresová časť).
- Plynofikácia (Technická správa, zoznam zariadení, rozpočet, výkresová časť).
- Elektroinštalácia a MaR (Technická správa, zoznam zariadení, rozpočet, výkresová časť).
- Protipožiarna ochrana (Technická správa, výkresová časť).

Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

1. Projekt pre realizáciu spracovaný v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, vrátane rozpočtu stavebných prác (celkové náklady stavby) a výkazu výmer (výkaz výmer musí byť spracovaný tak, aby sa dal použiť pre výber zhotoviteľa stavby podľa zákona o verejnom obstarávaní s uvedením technických parametrov materiálov alebo výrobkov).
2. Kladné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií so zapracovaním do projektovej dokumentácie.
3. Autorský dozor v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, vykonávaný počas celej doby realizácie prác s pravidelnou účasťou na kontrolných dňoch a povinnosťou riešenia všetkých odsúhlasených zmien projektu počas výstavby.
4. Predmet zákazky – požadovaná projektová dokumentácia bude v rámci dohodnutej ceny dodaná v šiestich vyhotoveniach, rozpočet v dvoch vyhotoveniach a výkaz výmer v šiestich vyhotoveniach, vrátane elektronickej verzie na CD – 2 x. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
5. Projektovú dokumentáciu zhotoviteľ vyhotoví vo všetkých potrebných profesiách.
6. Všetky materiály a technológie použité v projektovej dokumentácii musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
 - Projekt stavby pre realizáciu, vrátane zabezpečenia vstupných údajov a kladných stanovísk a ich zapracovaní do projektovej dokumentácie, predloží zhotoviteľ do 12-tich týždňov od doručenia záväznej objednávky.
 - Autorský dozor, ktorý je súčasťou predmetu zákazky, bude vykonávaný počas celej doby realizácie predmetnej stavby.

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

1. Obchodné meno uchádzača:

2. Adresa alebo sídlo uchádzača:

3. Názov zákazky: Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia kotolní

Kritérium	Vyplní uchádzač v EUR		
	cena bez DPH	výška DPH	cena s DPH
Cena ucelenej časti predmetu zákazky – projektová dokumentácia			
Cena ucelenej časti predmetu zákazky – autorský dozor			
Cena za predmet zákazky celkom			

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a jej prílohách a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky.

Dátum:

.....
pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.