



PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

K časti „F“ - Stavenisko a prevádzanie stavby

OBSAH :

1. **ZÁKLADNÝ POPIS STAVBY**
 - 1.1 OBJEKTOVÁ SKLADBA
 - 1.2 STRUČNÝ POPIS OBJEKTOV
2. **VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY REALIZÁCIE STAVBY**
 - 2.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA STAVENISKO
 - 2.2 VŠEOBECNE USTANOVENIA PRE STAVENISKO
 - 2.3 POVINNOSTI DODAVATEĽA STAVBY
 - 2.4 POVINNOSTI PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA STAVBY
 - 2.5 OSOBITÉ NEBEZPEČENSTAVA PODĽA PRÍLOHY č.2 NARIADENIA VLÁDY SR č. 396/2006 Z.z
 - 2.6 OSOBNÉ OCHRANNÉ A PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
 - 2.7 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
3. **SPÔSOB REALIZÁCIE STAVBY**
 - 3.1 STAVEBNÁ ČASŤ
 - 3.2 ELEKTROINŠTALÁCIA
 - 3.3 ZDRAVOTECHNIKA
 - 3.4 ÚSTREDNÉ KÚRENIE
 - 3.5 ČOV A KANALIZÁCIA

INVESTOR		SOCIÁLNA POISŤOVŇA BRATISLAVA. UL. 29. AUGUSTA č. 8, 813 632 BRATISLAVA	
GENERÁLNY PROJEKTANT 		 VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s. Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3 e-mail: info@vpudeco.sk www.vpudeco.sk	
HLAVNÝ KOORDINÁTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	RIADENIE PROJEKTU
ING. ARCH. MILAN DVORSKÝ	ING. ARCH. MILAN DVORSKÝ	ING. ARCH. MILAN DVORSKÝ	ING. J. MATEJOVIČ
NÁZOV A MIESTO STAVBY		DaRZ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE – STARÉ HORY STAVEBNÉ ÚPRAVY	
OBJEKT			
NÁZOV PRÍLOHY		PLÁN BOZP F“ - Stavenisko a prevádzanie stavb	
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO	STUPEŇ	Č. ZMENY	Č. OBJEKTU
0 0 7 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0			

AUTORIZÁCIA

MIERKA	FORMÁTY 10 A4
DÁTUM	06.2008
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE DRS	
ČÍSLO KÓPIE	
DIEL	Č. PRÍLOHY
F	3

1. ZÁKLADNÝ POPIS STAVBY

1.1 OBJEKTOVÁ SKLADBA

Stavba je členená na stav. objekty :

01 – Stavebné úpravy

1.2 STRUČNÝ POPIS OBJEKTOV

01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY

V rámci úprav jestvujúcich objektov sa zrealizuje rozšírenie zasadačky na 1. podlaží a posilňovne na 2. podlaží obj. Pomocné prevádzky. Ďalej sa zrušia terénne schody medzi objektom Pomocných prevádzok a Dvorným objektom a vybuduje sa miestnosť dielne, spojovacej chodby a nové WC mužov. V Dvornom objekte sa na 1. podlaží objekte zrušia staré WC mužov a zrealizuje sa herňa v podkrovnom nevyužívanom priestore.

Nové základy pod prístavbou sú z prostého betónu.

Konštrukčné riešenie objektu je z tradičných materiálov železobetónu a tehloblokov. Vodorovné nosné konštrukcie sú ŽB monolitické. Zastrešenie je plochou strechou a plechovou medenou krytinou.

Všetky výplne okien sú nové typového prevedenia plastové. Vonkajšie povrchové úpravy objektov budú zo stierok a marmolitu. Vnútorne štukových omietok a stierok, belninového obklad. Nášľapné vrstvy podláh budú marmoleum a z keramických dlaždíc. Na chodbách a vytypovaných priestoroch bude kazetový podhľad.

2. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY REALIZÁCIE STAVBY

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je spracovaný podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanoví pravidlá na vykonávanie prác na danom stavenisku stavby.

2.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA STAVENISKO

Pre prevádzku staveniska musí dodávateľ stavby spracovať platný plán realizácie a uskutočňovania stavby aj predpis s pokynmi bezpečnosti pri práci. Zodpovední pracovníci musia byť s plánom a predpisom oboznámení a musí byť o tomto spísaný protokol.

Počas prác na stavbe je potrebné dodržať vyhlášku č.374/90 Zb. SÚBP. Stavebné riešenie musí zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 59/82 SÚBP.

2.2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE STAVENISKO

Stavba musí byť zabezpečovaná podľa platných právnych predpisov, noriem, vyhlášok a v súlade so spracovaným plán realizácie a uskutočňovania stavby.

- pre realizáciu stavby musí byť u dodávateľa stavby uložená projektová dokumentácia, ktorá musí byť v prípade zmien opravovaná a doplňovaná
- pokiaľ nastanú zmeny v realizácii stavby a stavenisku je prevádzkovateľ povinný vykonať opravu pláne realizácie a uskutočňovania stavby
- plán realizácie a uskutočňovania stavby musí byť schválený nadriadeným zodpovedným pracovníkom dodávateľa stavby, investorom stavby a užívateľom objektu kde je realizovaná výstavba
- nedodržanie zásad a pokynov plánu realizácie a uskutočňovania stavby môže spôsobiť ohrozenie pracovníkov zabezpečujúcich realizáciu stavby

- plán realizácie a uskutočňovania stavby musí byť k dispozícii príslušným pracovníkom, ktorí zabezpečujú plán realizácie a uskutočňovania stavby, ako i kontrolným orgánom.

2.3 POVINNOSTI DODÁVATEĽA STAVBY

- V rámci povinností vykonáva dodávateľ stavby - zamestnávateľ opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa bezpečnosti práce. Zamestnávateľ musí dbať, aby sa tieto opatrenia prispôbovali meniacim sa skutočnostiam a musí sa snažiť o zlepšenie pracovných podmienok.
- Pri vykonávaní opatrení dodávateľ stavby zamestnávateľ vychádza zo všeobecne platných zásad:
 - a) zaisťovať ohrozenia, odstraňovať ich a tam, kde to podľa stavu poznania nie je možné, vypracovať vyhodnotenie ohrození, plánovať a vykonávať realizáciu opatrení na ich odstránenie alebo obmedzenie.
 - b) prihliadať na ľudský faktor pri práci, výbere pracovných prostriedkov, pracovných a výrobných metód, ochranné prostriedky a pomôcky.
 - c) zabezpečiť, aby pracovisko, stroje, náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci
 - d) určiť zamestnancom bezpečné pracovné postupy a informovať ich o ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť.
 - e) posúdiť ohrozenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov, okrem iného pri voľbe pracovných prostriedkov.
 - f) nepoverovať zamestnancov prácami, na ktoré nemajú oprávnenia podľa osobitných predpisov, zaraďovať zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav.
 - g) zabezpečiť bezpečnú a hospodárnu prevádzku podľa plánu realizácie stavby, technických noriem a návodov na obsluhu zariadení od výrobcu.
 - h) určiť pracovníkov na realizáciu, obsluhu, údržbu a opravy.
 - i) mať k dispozícii projektovú dokumentáciu.
 - j) vykonávať pravidelnú údržbu zariadení v zmysle návodu na obsluhu, alebo podľa pokynov výrobcu.
 - k) vykonávať školenia zamestnancov, oboznamovať ich s novými predpismi v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci.
 - l) informovať o možnom ohrození bezpečnosti a zdravia pri práci, o ochranných opatreniach na prevenciu rizík všeobecne pre jednotlivé pracoviská.
 - m) určiť postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci a informuje o ňom zamestnancov.
 - n) určiť postupy pre prípad vzniku havárie alebo poruchy zariadení a informuje o nich zamestnancov.

Povinnosti organizácie

Za splnenie úloh v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajú vedúci pracovníci na všetkých riadiacich stupňoch v rozsahu svojej funkcie. Tieto úlohy sú rovnocennou náplňou ich služobných a pracovných povinností.

V záujme zaisťovania starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) zodpovedajú vedúci pracovníci:

- zaisťujú v príslušných plánoch v súlade s plnením úloh zvyšovanie BOZP a zlepšovanie pracovného prostredia.

- sústavne oboznamujú všetkých príslušníkov obsluhy zariadení s predpismi k zaisteniu BOZP a s novými poznatkami na tomto úseku, pravidelne overujú ich znalosti z týchto predpisov, sústavne vyžadujú a kontrolujú ich dodržiavanie
- zaraďujú pracovníkov na prácu (funkciu) a pracovisko s ohľadom na ich schopnosti a zdravotný stav, nesmú pripustiť, aby vykonávali práce, ktoré by boli v rozpore s predpismi k zabezpečeniu BOZP alebo s lekárskymi posudkami
- preberajú a uvádzajú do prevádzky len objekty, ktoré zodpovedajú predpisom k zaisteniu BOZP a neodkladne zabezpečujú odstránenie závad.
- sústavne kontrolujú úroveň starostlivosti o BOZP, stav technickej prevencie, dodržiavanie zásad BOZP a zabezpečujú odstránenie vzniknutých alebo zistených závad, porúch a havárií technických zariadení, zisťujú ich príčiny vzniku.
- okamžite zaisťujú a odstraňujú príčiny pracovných úrazov, vedú ich v evidencii, oznamujú ich príslušným orgánom a vykonávajú opatrenia potrebné k náprave.
- organizujú najmenej 1x za rok kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zistené závady a nedostatky odstraňujú a potrebné opatrenia zahrňujú do príslušných plánov.
- pre pracovníkov, u ktorých to vyžaduje ochrana ich zdravia, zabezpečujú a poskytujú na používanie potrebné osobné ochranné a pracovné prostriedky, vrátane mycích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
- pri práci na elektrických spotrebičoch, el. inštalácii a v rozvážači je nutné vypnúť hlavný vypínač.
- počínať si pri práci tak, aby neohrozoval svoje zdravie, život, ako aj iných pracovníkov.
- zúčastniť sa školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia, podrobiť sa lekárskeym prehliadkam a skladať skúšky zo znalostí bezpečnostných, hygienických a požiarnych predpisov.

2.4 POVINNOSTI PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA STAVBY

- Každý zamestnanec je povinný dbať o svoju bezpečnosť a zdravie na pracovisku ako aj o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa jeho činnosť dotýka a to podľa inštrukcie a pokynov zamestnávateľa.
- Každý zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa:
 - a) v súlade s predpismi bezpečnosti a zdravia pri práci a podľa návodu na obsluhu, s ktorým bol riadne oboznámený, používať stroje, náradie, dopravné prostriedky.
 - b) v súlade s predpismi používať osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré dostal k dispozícii, po použití tieto odkladať na miesto pre ne určené a riadne sa o ne starať.
 - c) nevyrad'ovať z prevádzky ochranné zariadenia, najmä na strojoch, prístrojoch a náradí, tieto svojvoľne meniť alebo prestavovať.
 - d) priamemu nadriadenému alebo stanovenému dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci okamžite hlásiť každé zistenie bezprostredné ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb, ako aj každú poruchu a haváriu na zariadeniach a strojoch.
 - e) pracovníci, ktorí zaisťujú prevádzku a údržbu sú povinní sa zúčastňovať školení z príslušných predpisov, vyhlášok a nariadení.
 - f) pred začatím práce na el. rozvodoch a zariadeniach sa vždy presvedčiť, či je zariadenie vypnuté a zamedziť manipulácii nepovolanou osobou.
 - g) pri práci používať náradie na túto prácu určené a nepoškodené.
 - h) nesmie používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky počas pracovnej doby a pred nástupom do práce.

Povinnosti pracovníkov dodávateľa stavby

- oznámiť svojmu nadriadenému závady, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci, prípadne urobiť opatrenia k odstráneniu nebezpečia.

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy a príkazy. Príkazy odporujúce bezpečnostným, hygienickým a požiarnym predpisom je obsluhovateľ povinný ihneď hlásiť svojmu nadriadenému.
- dodržiavať stanovené technologické a pracovné postupy.
- používať pri práci ochranné a pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, predpísané technologické zariadenia a pomôcky.
- zúčastňovať sa pravidelne školení v záujme zvýšenia BOZP a podrobiť sa predpísaným skúškam a lekárskeym prehliadkam.
- oznamovať okamžite svojmu priamemu nadriadenému, alebo orgánom dozoru a verejnej kontroly nad bezpečnosťou práce závažné a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, alebo zdravie pri práci a podľa vlastných možností sa zúčastňovať na ich odstraňovaní.
- v prípade podozrenia, alebo námatkovej kontroly sa podrobiť vyšetreniu, či nie sú pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.
- podrobiť sa lekárskej prehliadke a predpísanému očkovaniu.

Zakazuje sa pracovníkom dodávateľa stavby realizácia

- ak svojvoľne manipuluje so zariadením mimo stanovené pracovné postupy.
- ak sú odkryté elektrické zariadenia pri prevádzke.
- ak sú od neho požadované také práce, pre ktoré nie je zaškolený - ak sú od neho požadované také práce, ktoré sú v rozpore s pokynmi pre obsluhu a s bezpečnostnými predpismi.
- ak sa stala v prevádzke taká porucha, ktorá by mohla spôsobiť ohrozenie majetku a života občanov.
- o pracovnej schopnosti po stránke zdravotnej rozhoduje lekár, o prevádzkovej schopnosti obsluhovania rozhodujú nadriadení obsluhovateľa.

2.5 OSOBITÉ NEBEZPEČENSTVÁ PODĽA PRÍLOHY č. 2 NARIADENIA VLÁDY SR č.396/2006 Z.z.

Podľa tejto prílohy sa stavby nebudú realizovať žiadne práce s osobitým nebezpečenstvom podľa § 4 ods. 2 písmeno b ale len bežné práce.

- zapadnutia v močaristom teréne – (*na stavbe nie sú takéto práce*)
- pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce / závesné lávky/, pracovným postupom – (*na stavbe nie sú takéto práce*)
- pôsobeniu chemických alebo biologických látok(*na stavbe nie je takéto prostredie*)
- ionizujúceho žiarenia - (*na stavbe nie je takéto prostredie*)
- blízkosti vysokého napätia - (*na stavbe nie sú takéto práce*)
- utopenia - (*na stavbe nie je takéto prostredie*)
- práce v šachtách, podzemí, tuneloch, kesónoch - (*na stavbe nie sú takéto práce*)
- práce so stlačeným vzduchom a výbušninami - (*na stavbe nie sú takéto práce*)
- montáž a demontáž ťažkých konštrukčných prvkov - (*na stavbe nie sú takéto práce*)

2.6 OSOBNÉ OCHRANNÉ A PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Organizácia je povinná vybaviť pracovníkov predpísanými ochrannými pomôckami a oblekmi nutnými pre príslušné pracovisko a vykonávané práce.

Pracovník je povinný používať ochranné obleky a pomôcky pri tých prácach, kde je jeho zdravie a život ohrozený a ďalej tam, kde je to priamo nariadené. Nadriadený pracovník je povinný kontrolovať a vyžadovať používanie ochranných pomôcok a oblekov.

2.7 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Bezpečnosť pri práci je nedeliteľnou súčasťou pracovnej činnosti. Úlohou ochrany zdravia je snaha zabrániť pracovným úrazom ako i chorobám z povolania a umožniť bezpečné vykonávanie prác i na rizikových pracoviskách.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci musí byť preto prvoradá a vo vlastnom záujme ju musí plne chápať a rešpektovať každý pracovník.

2.7.1. Opatrenia pri vzniku pracovného úrazu

Pracovník, ktorý je svedkom úrazu, alebo sa o ňom dozvie, zariadi okamžite lekársku pomoc zranenému a o úraze neodkladne vyrozumie svojho nadriadeného a nadriadeného zraneného.

Nadriadený je povinný sa ihneď presvedčiť, či bolo zabezpečené lekárske ošetrenie zraneného, pokiaľ nebolo, okamžite ho zaistiť.

2.7.3. Všeobecné bezpečnostné predpisy

- pri práci treba postupovať tak, aby si pracovník neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie svojich spolupracovníkov.
- upozorniť ihneď na každú závalu, ktorá by mohla spôsobiť úraz.
- pracovníci sú povinní zúčastniť sa inštrukcií a školení o bezpečnosti práce.
- ochranné prostriedky a pomôcky používať len pre výkon určenej práce, tieto je zakázané používať pre iné účely.
- zakázané je používať inú ako predpísanú obuv na pracovisku, kde hrozí poranenie nôh.
- pri práci používať vždy vhodné a nepoškodené náradie a zariadenie.
- je zakázané uskladňovať akýkoľvek materiál v blízkosti rozvodných elektrických zariadení, rozvádzačov a pod.
- pri požiari používajte vhodné hasiace prístroje - prostriedky, je povinnosťou poznať, kde sú umiestnené hasiace prístroje (poznať podľa druhu ich použitia), prostriedky a zdroje vody pre prípadné lokalizovanie požiaru.
- poškodenie alebo zneužitie hasiacich prístrojov a hasiacich prostriedkov je trestné.
- dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre vaše pracovisko pri výkone práce.
- každý úraz ihneď hlásiť svojmu nadriadenému.
- pomáhať pracovníkovi postihnutému úrazom.
- v prípade prác na odstraňovaní poklopov a pod. treba zabezpečiť pracovisko vhodným ochranným zariadením proti možnému úrazu druhou osobou.
- v prípade prác, kde je možné padnutie predmetov, materiálu, treba používať ochrannú prilbu.
- každý pracovník musí byť oboznámený s opatreniami, ktoré musí vykonať v prípade havárie, poruchy, požiaru a o poskytnutí prvej pomoci.
- každý pracovník je povinný na svojom pracovisku udržiavať poriadok a čistotu.
- používanie alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov pred nástupom do práce, na pracovisku a v pracovnom čase je zakázané.
- opravu strojného a elektrického zariadenia môže vykonávať len pracovník na to určený s predpísanou kvalifikáciou.
- manipulovať s elektrickým zariadením pod napätím je zakázané
- obsluha sa musí oboznámiť, kde na pracovisku sú hlavné vypínače elektrického prúdu. Tieto musia byť riadne označené a musia byť trvalo prístupné
- pri novom prijatí alebo preradení pracovníka musí byť pracovník oboznámený o nebezpečí možného úrazu na pracovisku.

Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov. Touto vyhláškou sa ustanovuje rozsah a podrobnejšie podmienky poskytovania zamestnávateľom osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Ochranné prostriedky podľa § 1 sú všetky prostriedky určené na individuálnu ochranu života a zdravia zamestnanca pri práci pred nebezpečnými alebo škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia.

Ako ochranný prostriedok sa zamestnancovi poskytuje aj pracovný odev a obuv, ak pracuje v prostredí, v ktorom jeho odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opatreniu alebo znečisteniu.

2.7.4 Upozornenie

Stroje používané pri prácach môžu obsluhovať len pracovníci s príslušnou kvalifikáciou, preškolení o bezpečnosti pri práci a so súhlasom zodpovedného nadriadeného pracovníka.

3. SPÔSOB REALIZÁCIE STAVBY

Počas realizácie prác na stavbe je potrebné dodržať vyhlášku č.374/90 Zb. SÚBP. Stavebné riešenie, elektrické zariadenie musia zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 59/82 SÚBP.

3.1.1 Búracie a asanačné práce

Búracie práce sa budú realizovať postupným mechanickým rozoberaním a podľa predpísanej technológie búracích prác. Tieto práce musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať ochranné prostriedky (proti nadmernému hluku – tlmiče hluku, prachu - respirátory). Ak pri búracích prácach vznikne nadmerné prášenie je potrebné priestory kopíť vodou. Práce na búraní sa musia vykonávať v priestoroch dostatočne vetraných. Musia byť dodržané hlavné zásady:

- stanoviť technologický postup prác tak, aby nedošlo k porušeniu statiky objektu, musí sa riešiť prípadné podchytenie konštrukcie
- veľkosť blokov určených na búranie sa musí stanoviť tak, aby sa neohrozili pracovníci a statika objektu
- pád veľkých blokov sa musí tlmiť pružným dopadom, aby sa nedošlo k dynamickému rozkmitaniu konštrukcie
- pri búraní viacerými čatami súčasne zabezpečiť stály dozor zodpovedným pracovníkom
- priestory, kde sa budú realizovať búracie práce musia byť odpojené od energií

3.1.2 Zámočnicke výrobky

Počas montážnych a zváracích prác je potrebné, aby tieto vykonávali iba pracovníci, ktorí v majú v zmysle vyhlášky č. 718/2002 na túto prácu oprávnenie – zváračské skúšky. Počas zváracích prác musia byť z priestoru odstránené všetky ľahko horľavé materiály, aby neprišlo k požiaru. V miestnosti, kde sa zvara musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu a vetranie priestorov. Pracovníci poverení zváracími prácami sú povinní používať predpísané ochranné pomôcky.

Pri všetkých činnostiach spojených so zváraním, s tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie zariadenie s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu sa musí právnická osoba riadiť vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 § 5 o požiarnej prevencii. Po ukončení zváracích prác, je potrebné, aby pracovisko, kde sa zvaracie práce uskutočňovali, bolo min. 8 hodín pod dozorom, ako prevencia proti požiaru. Pracovné náradie a zariadenia musia byť vhodné pre daný druh práce vo vyhovujúcom technickom stave.

3.1.3 Nátery zámočnických výrobkov

Počas prác na náteroch zámočnických výrobkov musia byť z miestnosti odstránené všetky ľahko horľavé materiály, aby neprišlo k požiaru. V miestnosti, kde sa nátery realizujú musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu a vetranie priestorov. Pracovníci poverení natieraním sú povinní používať predpísané ochranné pomôcky - respirátory a rukavice.

Po ukončení natieracích prác, je potrebné, aby pracovisko, kde sa natieračke práce uskutočňovali, bolo min. 2 hodín pod dozorom, ako prevencia proti požiaru. Všetky nádoby s farbami a riedidlami musia byť uzavreté a handry odnesené na vonkajšie skladisko odpadov.

3.1.4 Maľby miestností

Počas vykonávania maliarskych prác je potrebné, aby priestory boli dostatočne vetrané. Použité maliarske materiály musia byť ekologicky nezávadné. Používať len rebríky v dobrom technickom stave pravidelne kontrolované a certifikované. Z miest kadiaľ sa osoba na rebríku pohybuje musia byť odstránené prekážky. Práce na rebríku môžu vykonávať iba osoby spôsobilá na uvedené práce na základe zdravotnej prehliadky.

3.1.5 Práce pri montáži a vykladaní materiálu

Montáž a vykladanie materiálu - (výstuž, palety s tehliami a pod) sa bude realizovať autožeriavom. Viazacie práce a prácu žeriavníka musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať ochranné prostriedky – prilba, rukavice. Viazacie zariadenie musia byť v dobrom technickom stave a musia byť certifikované.

- priestory, kde sa manipuluje s bremenami musia byť zabezpečené, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb / ochranné konštrukcie, stráženie počas prác minimálne 2 osobami/

3.1.6 Ostatné práce na stavebnej časti

Pre všetky ostatné práce na stavbe (realizácia vnútorných priečok, vnútorné omietanie, kladenie keramických dlažieb, montáž okien a dverí) platia všeobecné predpisy BOZP popísané v tomto elaboráte.

3.2 ELEKTROINŠTALÁCIA

Pravidelne sa musia prevádzať odborné prehliadky a odborné skúšky všetkých elektrických zariadení v lehotách v zmysle Vyhl.č.718/2002 Zb.z., § 12, príloha č.8.

Pracovníkov je potrebné 1x ročne preukázateľne poučiť v rozsahu podľa § 20, Vyhl.č.718/2002 Zb.z. ako majú zaobchádzať s elektrickými zariadeniami, s ktorými prichádzajú do styku v rámci svojej pracovnej činnosti a ako treba postupovať pri poskytovaní prvej pomoci pri zasiahnutí elektrickým prúdom.

Všetky elektrické zariadenia musia byť 1x ročne kontrolované (poškodenie krytia vypínačov, zásuviek, izolácie pohyblivých prívodov). O kontrole musí byť vyhotovený záznam obsahujúci termíny odstránenia zistených nedostatkov.

Realizácia stavby sa musí vykonávať podľa platných predpisov a noriem. Montáž elektroinštalácie sa musí prevádzať pri vypnutom stave elektroinštalácie odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou podľa Vyhl.č.718/2002Z.z. Práce pri montáži elektroinštalácie sa zrealizujú z prenosných rebríkov.

Elektroinštalácia a zariadenia v objekte musia zodpovedať druhu prostredia stanoveného podľa STN 33 0300, ochrana pred úrazom musí byť zabezpečená v zmysle STN 33 2000 - 4 - 41.

3.3 ZDRAVOTECHNIKA A ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Odborné práce a odborné skúšky vyhradených technických zariadení sa musia vykonávať v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Zb. zákonov, podľa § 12, prílohy č.8.

Po kompletnej montáži nových rozvodov studenej a teplej vody na stavbe treba urobiť preplach a dezinfekciu potrubia v zmysle STN 73 6660.

Realizácia stavby sa musí vykonávať podľa platných predpisov a noriem.

Počas montážnych prác lepenia plastov musia byť z miestnosti odstránené všetky ľahko horľavé materiály, aby neprišlo k požiaru. V miestnosti, kde sa lepia plasty musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu a vetranie priestorov. Pracovníci poverení lepením sú povinní používať predpísané ochranné pomôcky.

Pri činnostiach spojených s lepením sa musia riadiť vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002, § 5 o požiarnej prevencii. Po ukončení lepiacich prác, je potrebné, aby pracovisko, kde sa lepiace práce uskutočňovali, bolo min. 8 hodín pod dozorom, ako prevencia proti požiaru.

3.4 ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Realizáciu prác vykonať tak aby prepojenie bolo mimo vykurovacieho obdobia od 31.mája do 1. septembra kalendárneho roka. Počas prác a skúšok sa kontrolujú tesnosti uzatváracích ventilov a radiátorov. V prípade netesnosti sa uzatvoria ventily vypustí vykurovacia voda a vymenia sa tesnenie.

Počas montážnych a zváracích prác je potrebné, aby tieto vykonávali iba pracovníci, ktorí v majú v zmysle vyhlášky č. 718/2002 na túto prácu oprávnenie – zváračské skúšky. Počas zváracích prác musia byť z miestnosti odstránené všetky ľahko horľavé materiály, aby neprišlo k požiaru. V miestnosti, kde sa zvara musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu a vetranie priestorov. Pracovníci poverení zváracími prácami sú povinní používať predpísané ochranné pomôcky.

Pri činnostiach spojených so zváraním, s tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie zariadenie s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu sa musí právnická osoba riadiť vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002, § 5 o požiarnej prevencii. Po ukončení zváracích prác, je potrebné, aby pracovisko, kde sa zvaracie práce uskutočňovali, bolo min. 8 hodín pod dozorom, ako prevencia proti požiaru.

Za investora stavby

Dátum:

Meno:

Pečiatka:

Za dodávateľa stavby

Dátum:

Meno:

Pečiatka:

Za projektanta stavby

Dátum:

Meno:

Pečiatka: